

Karmann 4×4 retkeilyauto 4D

Varusteet ja tekniset tiedot

TEHDASLISÄVARUSTEET

- Isompi 170 hevosvoimainen uusin 2,0-litrainen EcoBlue -moottoriversio (vakio koko 130 hevosvoimaa)
- Metalliväri (vakiona valkoinen)
- Korinväriäinen etupuskuri
- Led-päiväajovalot, kaarreajovalot
- 16 tuuman Ford-alumiinivanteet (vakiona 15 tuumaiset peltivanteet)
- Integroitu Ford-radio rattiohjaimin, bluetooth
- Truma Combi 4 D asuintilan DIESELtoiminen ilmapuhalluslämmitin, teho 4 kilowattia (vakiona olisi 4 kW tehoinen nestekaasulämmitin), lämmittimen digitaalinen ohjain
- Lisäksi asuinosan verkkovirtatoiminen 230 V keraaminen lämmitin, teho 1,5 kW
- Oloihimme soveltuva asuinosan kylmäsillaton Scandinavian eristys, eristeet lattiassa, katossa ja seinissä, myös asuinosan ovet eristetty
- Eristetyt korintasaiset Scandinavian- ikkunat
- Lämmitettävä harmaavesisäiliö eli jätevesisäiliö
- Ohjaamon Remis-pimennyskasettiverhot
- Asuinosan litium-akku 100 AH, eli matkailuautoalan viimeisintä teknologiaa (vakiona tavallinen 75 Ah lyijy-happoakku)
- Asuintilan akun tehokas ajonaikainen latausboosteri
- Aurinkopaneelijärjestelmä
- Led-tunnelmavalaistus
- Etusumovalot
- Markiisi

VAKIOVARUSTEET

Alusta

- Ford Transit uusin alusta
- 3 500 kilon jämäkkä alusta
- Korotettu alusta
- Moottori Euro 6D Final, Ad Blue ja hiukkassuodatin
- AWD nelivetojärjestelmä on/off-lukituspainikkeella
- ESP-ajonvakauden hallintajärjestelmä
- TractionPlus etuakseliston tasauspyörästä
- Mäkilähtöavustin
- Kuljettajan ja kartanlukijan turvavyö
- Kartanlukijan turvavyö on poiskytkettävissä turvaistuinta varten Ohjaamoilmastointi manuaalinen
- Vakionopeudensäädin
- 70 litran dieseltankki + 24 litran Ad Blue-tankki
- Keskuslukitus kaukosäädöllä kaikissa ovissa

- Sähköiset ikkunanostimet ohjaamossa
- Vararengas ja tunkki
- Nahkainen ohjauspyörä
- Ulkoväri vakiona valkoinen

Koriosa

- Led-ulkovalo koko sivuoven leveydeltä
- Sähkötoiminen kulkurappu

Ohjaamo

- Kääntyvät ohjaamopenkit käsinojin
- Ohjaamoistuintimet verhoiltu asuinosaan kankailla
- Seisomakorkeus myös ohjaamossa, avara kattokorkeus
- 2 lukuvaloa vuoteen päädystä

Asuinosa

- Kahteen osaan taitettava pöytälevy alta kääntyvällä jatkopalalla
- Irrotettava pöytä
- Käytännölliset ja kestävät kalustemateriaalit
- Ohjaamopenkit ja asuinosaan penkit verhoitu samalla kestäväällä Karmann-materiaalilla
- Asuinosaan sivuikkunoissa hyttyskasettiverhot ja pimennysverhot
- Auton keskellä avattava kirkaslasinen kattoluukku hyttyskasettiverholla ja pimennysverholla
- 12 voltin ja 230 voltin pistorasiat, USB-pistorasia
- Monipuolinen valaistusjärjestelmä led-valoilla

Keittiö

- Uudelleen suunniteltu keittiöryhmä
- Laatikot äänettömällä Soft Lock -kiinnivetotoiminnolla
- Kaksiliekinen kaasuliesi, liedon ja altaan lasikannet
- Kompressorijääkaappi, jonka tilavuus on 80 litraa, voi avata kummalta puolelta tahansa (avaussaranointi molemmilla puolilla)
- Pöytäkisko pöydän kiinnittämiseen ulkopöydäksi liukuoven kohdalle

Pesuhuone

- Combi-pesuhuone, jossa kätevä tilaa säästävä kääntyvä suihkuseinä
- Puinen suihkuritilä lattiassa
- Kätevä wc-istuimen päälle kääntyvä käsienpesuallas
- Säilytyslokeroita
- Peili
- Kätevä pesuhuoneen rulo-ovi
- Vesikasetti-wc
- Avattava tuuletuskattoluukku

Takavuoteen alue

- Takavuoteessa keskiosassa sälepohja, kylmävaahtopatjat
- Takasängyn keskiosan voi nostaa sivulle saranaratkaisun ansiosta tai ottaa kokonaan pois
- Avattava sivuikkuna vuoteen vieressä kuljettajan puoleisella kyljellä, jossa hyttyskasettiverho ja pimennysverho
- Vaatekaappi vuoteen jalkopäässä, pohjalevyn saa pois jolloin voi säilyttää pitempiäkin vaatteita
- Paljon tavaratilaa vuoteen alla

Lämmitysjärjestelmä

- Vakiona 4 kW tehoinen Truma 4 nestekaasulämmitin
- Tässä autossa on Truma Combi 4 D asuintilan DIESELtoiminen ilmapuhalluslämmitin, teho 4 kilowattia
- Lisäksi asuinosan verkkovirtatoiminen 230 V keraaminen lämmitin, teho 1,5 kW
- Digitaalinen lämmityslaitteen ohjauspaneeli

Vesijärjestelmä

- Lämmityslaitteeseen integroitu lämminvesivaraaja
- Yksioteseikoittajat (yksiotevesihanat)
- Painevesipumppu ja painevesijohdot
- Lämmitettävä jätevesisäiliö

Sähköjärjestelmä

- Asuinosalla oma akku
- Monipuolinen valaistus led-valoilla
- 12 voltin ja 230 voltin pistorasioita, USB-pistorasia
- Asuintilan akun päävirtakytkin
- Asuinosaan on mahdollisuus ottaa virtaa myös moottorin akusta
- Lämmityslaitteen päävirtakytkin
- 230 V automaattilaturi asuintilan- ja moottoriakulle, teho 17 Ah
- Liitännärasia 230V verkkovirralla vikavirtasuojalla ja automaattisulakkeilla
- Ohjauspaneelin digitaalisessa näyttötaulussa tiedot asuinosan tärkeistä toiminnoista

TEKNISET TIEDOT

- Pituus 675 cm
- Ulkoleveys 220 cm
- Sisäleveys 205 cm
- Ulkokorkeus 291 cm
- Sisäkorkeus 200 cm
- Ajoneuvon omapaino noin 2 798 kiloa (mahdolliset muut lisävarusteet nostavat omapainoa)
- Kokonaispaino 3500 kiloa
- Akseliväli 380 cm
- Rengaskoko 225/75R16CP
- Sallittu henkilöluku kuljettaja mukaan lukien 4
- Kulkuoven koko 60 x 195 cm
- Takatallin oviaukon leveys 80 cm ja korkeus 110 cm, ovet molemmin puolin autoa
- Katon, seinien ja lattian paksuudet 31 mm, 31 mm ja 40 mm
- Takavuoteen koko 200 x 82 ja 200 x 82 cm, yhdistettävissä keskeltä 150 cm pituudelta 212 cm leveäksi jättivuoteeksi
- Raikasvesisäiliön tilavuus 110 litraa
- Harmaavesisäiliön tilavuus 95 litraa
- Jääkaapin koko 142 litraa
- Asuintilan akku 75 Ah

Valmistajan tai muiden maahantuojien tai muiden kauppiaiden ilmoittamat tuotetiedot voivat poiketa joiltain osin autojemme tiedoista.

Valitsemme tuomiimme autoihin hyvät tehdaslisävarusteet, jotka on lueteltu kunkin auton ilmoituksessa kohdassa Tehdaslisävarusteet.

Pidätämme oikeudet teknisten tietojen sekä hintojen ja varusteiden muutoksiin.

Tehdaslisävarusteet ja muut mahdolliset lisävarusteet vaikuttavat auton omapainoon ja kantavuuteen.

Varusteet voivat poiketa joiltakin osin malliauton kuvista. Myös painovirheet mahdollisia.

Tarkista tiedot myyjiltämme.