

Weinsberg CaraCompact 600 MEG Edition Pepper Limited

Automaatti

2026

Limited -mallimme tehdaslisävarusteet

Tehtaan runsaiden Edition Pepper-vakiovarusteiden lisäksi nämä yli 8 500,- euron arvoiset tehdaslisävarusteet kuuluvat meidän Limited -mallimme hintaan:

- Asuinosan ilmastointilaite Dometic FreshJet FJX4 2200 FS kaukosäätimellä ja myös sähkölämmitysominaisuudella, uutuusmalli. Viilennysteho 2,2 kW, lämmitysteho 1,0 kW
- Avattava ikkuna takana vasemmalla vuoteen vieressä (oikeanpuoleisen lisäksi), koko 70 x 40 cm, hytys- ja pimennyskasettiverho
- Asuintilan LiFePO4 -LITIUMAKKU. AGM-vakioakkuun verrattuna: tuplasti kapasiteettia, pitkäikäinen, kestää syväpurkautumista, turvallinen, latautuu nopeasti, voi ladata pakkasellakin (jopa -30 asteessa).
- Sähkörappu
- Korinmyötäiset raami-ikkunat
- Ulko-ovi Premium
 - Monipisteinen lukitusmekanismi
 - Säänkestävät kaksoistiivisteet
 - Ikkuna ja ikkunan pimennysverho
- Car-Drive-paketti:
 - Rengaspaineen tunnistin
 - Häätäjarruavustin
 - Kaistanpitoavustin
 - Liikennemerkkien tunnistin
 - Sade- ja valotunnistin
 - Kuljettajan väsymyksen tunnistin
 - Älykäs nopeusavustin, joka varoittaa, jos ylität nopeusrajoituksen.

Tehtaan vakiovarusteet Edition Pepper

Medialaitteet

- Media Center 6,8" näytöllä
- Android Auto ja Apple CarPlay ohjaamon Media Center-laitteessa, mahdollistaa mobiililaitteesi yhdistämisen auton viihdejärjestelmään, jolloin voit käyttää mobiililaitteesi toimintoja, kuten navigointia, musiikkia, viestejä ja puheluita, suoraan auton medialaitteen näytön kautta.
- Bluetooth, analoginen radio ja DAB+ digitaalinen radio
- Ohjaamokaiuttimet + kaksi kaiutinta asuinosaan + antenni
- Peruutuskamera, yhdistetty medianäyttöön kaapelilla

Alusta ja ohjaamo

- **2025/2026 uutuus!** 8-vaihteinen luotettava **automaattivaihteisto** Aisin AT8, joka tarjoaa aiempaa ZF:n 9-vaihteista automaattivaihteistoa paremman ajomukavuuden ja sujuvammat vaihtenvaihdot jne.
- **2025/2026 uutuus!** Ducaton 2,2-litrainen 140 hevosvoiman **uuden 2025/2026 sukupolven Euro 6e-moottori** (Vakiona olisi 120 hevosvoiman moottori)
- Ducaton 2025/2026 **täysin uudistunut** keulan muotoilu, ulkokeilit, ratti ohjaimineen jne.
- 3500 kilon alusta
- Vahvistetut akselit ja jarrujärjestelmä
- Isommat 16 tuuman alumiinivanteet
- Ympärivuotiseen käyttöön sallitut renkaat (tarvittavilla EU-merkinnöillä)
- Korinvärinen etupuskuri
- Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä (vetokoukku saatavana lisävarusteena)
- Törmäyksen jälkeinen jarrutusjärjestelmä
- Risteävän tuulen avustin (sivutuulivavustin)
- Ohjaamoilmastointi manuaalinen
- Vakionopeudensäädin
- ESP-ajonhallintajärjestelmä
- TractionPlus sutimisenesto
- Mäkilähtöavustin
- Keskuslukitus ohjaamon ovissa kaukosäädöllä
- Start & Stop -järjestelmä
- Kuljettajan ja kartanlukijan turvatyyny
- Sähköiset ikkunanostimet ohjaamossa
- Sähköinen ohjaustehostin
- Ohjauspyörä radionhallintalaitteilla
- Sähköisäätöiset ja lämmitettävät ulkokeilit
- Ohjaamoikkunoiden pimennyskasettiverhot
- Myös ohjaamon istuinpäälliset Weinsberg-verhoilulla
- Ohjaamon istuimet käsinojin ja korkeussäädöllä
- Ohjaamoistuinten kääntömekanismi
- Penkkien alaosien peitelevyt
- Renkaanpaikkaussarja kompressorilla
- Ajovalot mustilla kehyksillä
- Päiväajovalot
- Sumuvalot, joissa myös kaarreajovalot

Koriosa

- Talvilämmin kylmäsillaton optimoitu eristys asuinosassa
- Lämpöä ja ääntä eristävät eristeet lattiassa, katossa ja seinissä sekä asuinosan ovissa
- Eristepaksuudet seinä/katto/lattia 31/31/40 mm
- Istuinryhmän kohdalla lämmitettävä kaksoispohja
- Katto lasikuitua, seinät Sandwich-rakenteella ja ulkokuoren sileällä alumiinipellillä
- Edition Pepper -erikoistarroitus ulkopinnoissa

Ovet / ikkunat / luukut

- 60 cm leveä Komfort-kulkuovi kaksoistiiivisteillä

- Kulkuoven liukuva hyönteisverkko-ovi
- Easy-Travel-Box, johon on pääsy ulkoluukun kautta: Lukittavan luukun takana on raikasveden täyttö ja tyhjennys, harmaaveden tyhjennys, boilerin pakkasvahti / tyhjennys, harmaavesisäiliön lämmityskytkin ja 230 voltin liitäntä autoon lattian läpiviennin kautta.
- Asuinosan lukot yhden avaimen lukitusjärjestelmällä
- Kaasupullokotelon luukku oikealla sivulla, tilaa kahdelle 11 kilon kaasupullolle
- Takatallin ovet molemmin puolin, oviaukkojen koko leveys 74 cm ja korkeus 105 cm
- Takatallin pituus 96 cm, leveys 205 cm ja korkeus 120 cm, tilavuus noin 2,4 kuutiometriä
- Asuinossassa kaksinkertaiset lämpöikkunat, joissa avausmahdollisuus sekä hyttys- ja pimennyskasettiverhot sekä turvalukitus ja ikkunoiden sävytys
- Kattoikkuna ohjaamossa, koko 100 x 60 cm, avausmahdollisuus sekä hyttys- ja pimennyskasettiverhot
- Kattoluukku istuinryhmän kohdalla, koko 70 x 50 cm, avausmahdollisuus sekä hyttys- ja pimennyskasettiverhot
- Kattoluukku takaosassa, koko 40 x 40 cm, avausmahdollisuus sekä hyttys- ja pimennyskasettiverhot
- Kattoluukku pesutilassa, koko 28 x 28, avausmahdollisuus ja hyttysverkko

Asuinosa

- Laadukkaat Tiberino-kalustemateriaalit ja Malabar-verhoilut
- Kaikissa kaapeissa ja laatikoissa ilmankierto
- Jämäkät kalusteiden saranat ja kahvat
- Tilava pöytä 85 x 50 cm
- Kääntyvä pöydän jatko-osa 42 x 50 cm
- Pöytä irrotettavissa seinästä
- Sisävalaistus led-valaisimilla
- Myös led-tunnelmavalistus
- Usb- ja verkkovirtapistokkeita
- Runsaasti kaappitilaa

Keittiö

- AES automaattijääkaappi, tilavuus on 142 litraa
- Jääkaapissa erillinen pakasteosa
- Teräksinen upotettu pesuallas, yksiotesekoittaja
- 3-liekinen nestekaasuliesi elektronisella sytytyksellä
- Savulasikansi lieden päällä
- Laakeroidut vetolaatikot valaistuksella ja softlock-toiminnolla
- Työtasossa saranoitu lisäosa 38 x 35 cm

Pesuhuone

- Ergonominen pesuhuone, jossa suihkutila kääntöovien takana
- Dometic vesikasetti-wc kääntyvällä istuimella
- Nerokas tilaratkaisu: käsiensuallalla liikkuu sivulle suihkutilan ja wc-istuimen välillä
- Suihkuletkulle pidike katossa, suihkuletkua voi käyttää myös bidee-suihkuletkuna
- Yksiotesekoittajat (yksiotevesihanat) pesuallalle ja suihkulle
- Peilikaappi
- Jämäkkä ovi

- Pesutilan katossa esiin kääntyvä vaatetanko

Takavuoteen alue

- Erilliset pitkittäiset vuoteet, koot 200×82 cm ja 200x82 cm (yhdistettävissä 200 cm leveäksi jättivuoteeksi mukana tulevalla lisäpatjalla)
- Takavuoteessa täysmittaiset sälepohjat ja EvoPore HRC-luokan patjat takaavat mukavan nukkumisen
- Vuoteiden yläpuolella sivuilla avotavarahyllyt pikkutavaroille
- Lukuvalaisimet
- Tunnelmavalaistus
- Usb-pistoke, 230 V pistoke
- Avattava sivuikkuna, joissa hyttyskasettiverhot ja pimennysverhot
- Runsaasti tavaratilaa kahdessa kaapissa vuoteiden alla sisäpuolella, rulo-ovien takana
- Takatallin pituus 96 cm, leveys 205 cm ja korkeus 120 cm, tilavuus noin 2,4 kuutiometriä

Vesijärjestelmä

- 110 litran raikasvesisäiliö
- Lämmityslaitteeseen integroitu 10 litran lämminvesivaraaja
- Lämmitettävä ja eristetty 95 litran harmaavesisäiliö
- Vesijohdot sisällä kylmäsuojattu
- Yksiotesekoittajat (yksiotevesihanat)
- Uppopumppu

Sähköjärjestelmä

- Ohjauspaneelin digitaalisessa näyttötaulussa tiedot kaikista asuinosan tärkeistä toiminnoista
- Monipuolinen ja runsas valaistusjärjestelmä led-valaisimilla
- Yläkaappien alapinnoilla valaisimet
- Tunnelmavalaistus
- Led-ulkovalaistus liiketunnistimella ulko-oven yläpuolella
- Takavalot led-polttimoilla
- 230 V pistorasioita
- Usb-liitäntöjä
- Tupakansytytinliitäntä
- Asuintilan akku
- Latausautomaattikka asuintilan- ja moottoriakulle
- Ajoaikainen latausboosteri asuinosaan akulle
- Ulkopistorasia auton kytkemiseksi 230 V verkkovirtaan
- 230 V vikavirtasuojat ja automaattisulakkeet

Asuinosaan lämmitys

- Truma Combi 6 (teho 6kW) ilmapuhallustoiminen keskuslämmitys nestekaasulla, ilman sähkölämmitysmahdollisuutta
- Ilmankiertojärjestelmä
- Vesijohdot sisällä kylmäsuojattu

- Truma iNet X -järjestelmä (asuinosan lämmittimen ohjainpaneeli, myös bluetooth-ohjaus sovelluksen kautta. Lisävarusteena saatavalla lisäosalla ohjattavissa myös etänä sovelluksella, esim. puhelimella)

Muu varustus

- Markkiisi, leveys 405 cm, katoksen ulottuvuus seinästä 250 cm, merkki Thule Omnistor, kotelon väri valkoinen

Tekniset tiedot

- Pituus 675 cm
- Ulkoleveys 220 cm
- Ulkokorkeus 291 cm
- Sisäkorkeus 200 cm

- Ajoneuvon omapaino noin 2900 kiloa (mahdolliset muut lisävarusteet nostavat omapainoa)
- Kokonaispaino 3500 kiloa, saa ajaa henkilöautokortilla ja tiekohtaista nopeutta (120 km/h)
- Vetokyyky vetokoukulla (lisävaruste) 2 000 kiloa

- Akseliväli 380 cm
- Rengaskoko 225/75 R16 CP

- Sallittu henkilöluku kuljettaja mukaan lukien 4

- Takavuoteiden koot 200 x 82 ja 200 x 82 cm, yhdistettävissä 200 cm leveäksi jättivuoteeksi
- Takatallin ovien koko 74 x 105 cm

- 90 litran dieseltankki
- 19 litran Ad Blue-tankki
- Raikasvesisäiliön tilavuus 110 litraa
- Harmaavesisäiliön tilavuus 95 litraa
- Jääkaapin koko 142 litraa

Ohjeet

- Suomenkieliset käyttöohjeet, käytön opastus noutaessa, kaksi Retkiauton päivystysnumeroa jos myöhemminkin tulee kysyttävää

Valmistajan tai muiden maahantuojien tai muiden kauppiaiden ilmoittamat tuotetiedot voivat poiketa joiltain osin autojemme tiedoista.

Valitsemme tuomiimme autoihin hyvät tehdaslisävarusteet, jotka on lueteltu kunkin auton ilmoituksessa kohdassa Tehdaslisävarusteet.

Pidätämme oikeudet teknisten tietojen sekä hintojen ja varusteiden muutoksiin.

Tehdaslisävarusteet ja muut mahdolliset lisävarusteet vaikuttavat auton omapainoon ja kantavuuteen.

Kuvat malliautosta. Varusteet voivat poiketa joiltakin osin malliauton kuvista.

Myös painovirheet mahdollisia.

Tarkista tiedot myyjiltämme.